

sécurité et hygiène individuelle

Z.I. de Rosarge - 01700 LES ECHETS (Lyon Nord) - FRANCE

Tél.: (33) 04 72 26 57 57 - Fax (33) 04 72 26 51 70

E.mail : sacla@imaginet.fr

DECLARATION DE CONFORMITE CE

L'importateur,

SACLA Zone Industrielle de Rosarge
Tel : (33) 04.72.26.57.57

01700 LES ECHETS
Fax : (33) 04 .72.26.51.70

Déclare que l'équipement de protection individuelle neuf
(ou considéré comme neuf) décrit ci-après :

Désignation : **ECRAN A SERRE-TETE POUR LE SOUDAGE**

Code : **66600**

Est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de
l'attestation CE de type :

N° 0070/307/085/03/97/0024

Et aux normes : **EN 175**

Délivré par :

INRS

**Avenue de Bourgogne
54501 VANDOEUVRE**

Fait aux Echets, le **05.05.98**

Par **N. DELORE**

Directeur Service Technique



Description

Les écrans faciaux WH - 701 sont des écrans à serre-tête pour le soudage. Ils sont constitués d'un serre-tête et d'un écran sur lequel est fixé un support d'oculaires relevable.


Le serre-tête comporte deux articulations latérales permettant la rotation de l'ensemble calotte-écran avec possibilité de réglage du couple de serrage par système vis / écrou. Une mousse est fixée sur la face avant. Les deux sangles supérieures permettent le réglage en hauteur par pinots. Le réglage autour de la tête est obtenu par un ensemble pignon / crémaillère.

L'écran est en polypropylène noir. Le support d'oculaires est composé d'une partie relevable et d'une partie fixe. Le filtre de soudage et le verre de garde sont montés sur la partie relevable. Un oculaire de protection est monté sur la partie fixe.


Domaine et limites d'emploi

Les écrans faciaux WH - 701 sont des écrans pour le soudage. Ils sont conçus en outre pour résister à un impact équivalent à celui d'une bille de 0,86 grammes animée d'une vitesse au plus égale à 45 m/s (symbole "F"). Dans le cadre de leur utilisation, ces écrans doivent être équipés de filtres de soudage, de verres de garde et d'oculaires de protection certifiés CE, dont les spécifications correspondent à celles spécifiées dans la notice d'utilisation et ayant un numéro d'échelon adapté au travail effectué. Le domaine d'utilisation correspondant au numéro d'échelon des filtres de soudage est défini dans la norme FN 169.

Références du produit : WH - 701



Photographie de l'équipement





En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 97 785, 786 et 788 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français.

CERTIFICATION CE

L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE

Avenue de Bourgogne
B.P. n° 27
54501 Vandœuvre Cedex
Téléphone : 03 50 20 00
Télécopieur : 03 50 21 00
SIRET : 775 071 456 00059
NAF : 731 7

habilité par arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture en date du 11 août 1992,

Siège social
30, rue Olivier-Noyer
75680 Paris Cedex 14
Téléphone : 40 44 30 00

identifié sous le numéro 0070

attribue

L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

n° 0070-307-085-03-97-0024

au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

- dénomination : Ecran à serre-tête pour le soudage
- marque commerciale, type : WH - 701
- fabricant : LONG DAR PLASTIC CO., LTD
NO. 12, WU-CHUN 6RD, WU-KU Ind. PARK,
TAIPEI HSEIN, TAIWAN, R.O.C.
- demandeur de l'attestation : LONG DAR PLASTIC CO., LTD
NO. 12, WU-CHUN 6RD, WU-KU Ind. PARK,
TAIPEI HSEIN, TAIWAN, R.O.C.

La description détaillée du modèle d'équipement de protection individuelle objet de cette attestation, ainsi que les références des prescriptions vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type et des rapports d'essais et de vérifications correspondants sont précisés en pages 2/3 et 3/3 de cette attestation.

Le 24 Mars 1997,

P. le Directeur Général

Le Chef du Service Machines et Dispositifs de Protection,

A. MAYER

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité, modification des caractéristiques et des limites d'emploi du produit, etc...).

Cette attestation comporte 3 pages paraphées et numérotées 1/3, 2/3 et 3/3

Page 1/3

LA LIGNE PRÉVU NIKON